



X WOOD
design panels production

DESIGN YOUR LIFE

DIZAJNOVÉ drevené dosky a panely

GESTALTEN SIE IHR LEBEN

100%
PRÍRODNÉ

100%
NATURAL

100%
NATUR

100%
NATUREL

Drevo sprevádza ľudí odnepamäti. V XWood na túto tradíciu nadväzujeme – pridávame k nej presnú technológiu a zodpovedný prístup k prírode. V srdci Slovenska spracúvame smrek, smrekovec, borovicu, borovicu limbovú, jaseň a dub z certifikovaných lesov tak, aby odolali klíme našich hôr aj mestských ulíc.

Každá doska prejde rovnakým cyklom: pomalým sušením, tepelnou úpravou pri 212 °C, ručným kartáčovaním alebo opálením a finálnym olejovaním prírodnými olejmi. Tak získame materiál, ktorý je stabilný, odpudzuje hmyz a zachováva prirodzenú kresbu letokruhov bez jedinej kvapky chemikálie.

V tomto katalógu nájdete kompletný sortiment – fasádne profily, terasové dosky, interiérové panely aj dizajnové 3D obklady. Ak váš projekt vyžaduje netradičné a komplexné riešenie či špeciálny povrch, radi poradíme a nájdeme riešenie na mieru.

Listujte, inšpirujte sa a ozvite sa nám. Pomôžeme premeniť nápad na drevený detail, ktorý vydrží desaťročia a každý deň spríjemní váš priestor.

Wood has accompanied people since time immemorial. At XWood, we continue this tradition - adding precise technology and a responsible approach to nature. In the heart of Slovakia, we process spruce, larch, pine, Scots pine, ash and oak from certified forests so that they can withstand the climate of our mountains and city streets.

Each board goes through the same cycle: slow drying, heat treatment at 212 °C, hand brushing or tanning and final oiling with natural oils. This way we obtain a material that is stable, repels insects and preserves the natural pattern of the annual rings without a single drop of chemicals.

In this catalog you will find a complete range - facade profiles, terrace boards, interior panels and designer 3D cladding. If your project requires an unconventional and complex solution or a special surface, we are happy to advise and find a tailor-made solution.

Browse, get inspired and contact us. We will help turn your idea into a wooden detail that will last for decades and make your space more pleasant every day.

Holz begleitet die Menschen seit jeher. Bei XWood führen wir diese Tradition fort – mit präziser Technologie und einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Im Herzen der Slowakei verarbeiten wir Fichte, Lärche, Kiefer, Waldkiefer, Esche und Eiche aus zertifizierten Wäldern, damit sie dem Klima unserer Berge und Städte standhalten.

Jedes Brett durchläuft denselben Zyklus: langsames Trocknen, Wärmebehandlung bei 212 °C, Handbürsten oder Gerben und abschließendes Ölen mit natürlichen Ölen. So erhalten wir ein stabiles Material, das Insekten abweist und das natürliche Muster der Jahresringe ohne einen einzigen Tropfen Chemikalien bewahrt.

In diesem Katalog finden Sie ein komplettes Sortiment – Fassadenprofile, Terrassendielen, Innenpaneele und Designer-3D-Verkleidungen. Wenn Ihr Projekt eine unkonventionelle und komplexe Lösung oder eine besondere Oberfläche erfordert, beraten wir Sie gerne und finden eine maßgeschneiderte Lösung.

Stöbern Sie, lassen Sie sich inspirieren und kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen, Ihre Idee in ein Holzdetail zu verwandeln, das Jahrzehnte überdauert und Ihren Raum jeden Tag angenehmer macht.

Le bois accompagne les hommes depuis des temps immémoriaux. Chez XWood, nous perpétuons cette tradition en y ajoutant une technologie de pointe et une approche responsable envers la nature. Au cœur de la Slovaquie, nous transformons l'épicéa, le mélèze, le pin, le pin sylvestre, le frêne et le chêne issus de forêts certifiées afin qu'ils résistent au climat de nos montagnes et de nos villes.

Chaque lame subit le même cycle : séchage lent, traitement thermique à 212 °C, brossage ou tannage manuel, puis huilage final aux huiles naturelles. Nous obtenons ainsi un matériau stable, résistant aux insectes et préservant le motif naturel des cernes annuels, sans la moindre goutte de produit chimique.

Dans ce catalogue, vous trouverez une gamme complète : profilés de façade, lames de terrasse, panneaux intérieurs et revêtements 3D design. Si votre projet nécessite une solution atypique et complexe ou une surface spéciale, nous serons heureux de vous conseiller et de trouver une solution sur mesure.

N'hésitez pas à parcourir notre catalogue, à vous inspirer et à nous contacter. Nous vous aiderons à transformer votre idée en un détail en bois qui durera des décennies et embellira votre espace au quotidien.

4

SEVERSKÝ SMREK

Tepelne upravený pri teplote 190 °C

NORDISCHE FICHTE

Thermisch behandelt bei 190 °C

5

NORDIC SPRUCE

Thermally treated at 190 °C

ÉPICÉA NORDIQUE

Traité thermiquement à 190 °C

Gran Paradiso

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ



HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm

DĚLKA: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 4,96 / 4,16 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,96 / 4,16 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3 LAYER PANEL :

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATION: PEFC

6

SEVERSKÝ SMREK
Tepelne upravený pri teplote 190 °C

NORDISCHE FICHTE
Thermisch behandelt bei 190 °C

NORDIC SPRUCE
Thermally treated at 190 °C

ÉPICÉA NORDIQUE
Traité thermiquement à 190 °C

Gran Paradiso

POVRCH: PILIARSKY VZOR SURFACE: SAW CUT

OBERFLÄCHE: SÄGESCHNITT SURFACE: MOTIF EN DENTS DE SCIE



HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm

DĚLKA: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 4,96 / 4,16 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,96 / 4,16 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATION: PEFC

7

8

SEVERSKÝ SMREK

Tepelne upravený pri teplote 190 °C

NORDISCHE FICHTE

Thermisch behandelt bei 190 °C



NORDIC SPRUCE

Thermally treated at 190 °C

ÉPICÉA NORDIQUE

Traité thermiquement à 190 °C

Gran Paradiso

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm

DĚLKA: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 4,96 / 4,16 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,96 / 4,16 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATION: PEFC

10

SEVERSKÝ SMREK
Tepelne upravený pri teplote 190 °C

NORDISCHE FICHTE
Thermisch behandelt bei 190 °C

NORDIC SPRUCE
Thermally treated at 190 °C

ÉPICÉA NORDIQUE
Traité thermiquement à 190 °C

Gran Paradiso

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm

DĚLKA: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 4,96 / 4,16 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,96 / 4,16 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATION: PEFC

12

SEVERSKÝ SMREK

Tepelne upravený pri teplote 212 °C

NORDISCHE FICHTE

Thermisch behandelt bei 212 °C

13

NORDIC SPRUCE

Thermally treated at 212 °C

ÉPICÉA NORDIQUE

Traité thermiquement à 212 °C

Gran Paradiso

POVRCH: PILIARSKY VZOR

SURFACE: SAW CUT

OBERFLÄCHE: SÄGESCHNITT

SURFACE: MOTIF EN DENTS DE SCIE

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm

DĚLKA: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 4,96 / 4,16 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,96 / 4,16 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATION: PEFC

14

SEVERSKÝ SMREK
Tepelne upravený pri teplote 212 °C

NORDISCHE FICHTE
Thermisch behandelt bei 212 °C

NORDIC SPRUCE
Thermally treated at 212 °C

ÉPICÉA NORDIQUE
Traité thermiquement à 212 °C

Gran Paradiso

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm

DĚLKA: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 4,96 / 4,16 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,96 / 4,16 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATION: PEFC

15

16

SMREK (TUZEMSKÝ)
Tepelne upravený pri teplote 212 °C

FICHTE HEIMISCH
Thermisch behandelt bei 212 °C

17

DOMESTIC SPRUCE
Thermally treated at 212 °C

ÉPICÉA (DOMESTIQUE)
Traité thermiquement à 212 °C

Mont Blanc

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 174 / 193 mm

DĹŽKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĹŽKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 174 / 193 mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 174 / 193 mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 1145 / 174 / 193 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

18 **SMREK (TUZEMSKÝ)**
Tepelne upravený pri teplote 190 °C

FICHTE HEIMISCH
Thermisch behandelt bei 190 °C

DOMESTIC SPRUCE **ÉPICÉA (DOMESTIQUE)**
Thermally treated at 190 °C
Traité thermiquement à 190 °C

Mont Blanc

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm
ŠÍRKA: 145 / 174 / 193 mm
DĚLKA: 2,5 - 4 m
BIO DOSKA 3-S:
HRÚBKA: 20 mm
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm
DĚLKA: 3,96 m
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm
WIDTH: 145 / 174 / 193 mm
LENGTH: 2,5 - 4 m
3 LAYER PANEL:
THICKNESS: 20 mm
WIDTH: 1220 / 2000 mm
LENGTH: 3,96 m
CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm
BREITE: 145 / 174 / 193 mm
LÄNGE: 2,5 - 4 m
3-S PLATTE:
DICKE: 20 mm
BREITE: 1220 / 2000 mm
LÄNGE: 3,96 m
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
LARGUEUR: 145 / 174 / 193 mm
LONGUEUR: 2,5 - 4 m
PANNEAU 3-PLIS:
ÉPAISSEUR: 20 mm
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm
LONGUEUR: 3,96 m
CERTIFICATION: PEFC

20

SMREK (TUZEMSKÝ)
Tepelne upravený pri teplote 190 °C

FICHTE (EINHEIMISCH)
Thermisch behandelt bei 190 °C

SPRUCE (DOMESTIC)
Thermally treated at 190 °C

ÉPICÉA (DOMESTIQUE)
Traité thermiquement à 190 °C

Mont Blanc

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 174 / 193 mm

DĚLKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 174 / 193 mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 174 / 193 mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 1145 / 174 / 193 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

22

SMREK (TUZEMSKÝ)
Prírodný

FICHTE HEIMISCH
Natur

DOMESTIC SPRUCE
Natural

ÉPICÉA
(DOMESTIQUE)
Naturel

Grossglockner

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚŽKA: 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

23

24

SMREK (TUZEMSKÝ)
Prírodný

FICHTE HEIMISCH
Natur

25

DOMESTIC SPRUCE
Natural

ÉPICÉA (DOMESTIQUE)
Naturel

Grossglockner

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

SMREK (TUZEMSKÝ)
Prírodný

FICHTE HEIMISCH
Natur

DOMESTIC SPRUCE
Natural

ÉPICÉA
(DOMESTIQUE)
Naturel

Grossglockner

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚŽKA: 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

27

28

SMREK (TUZEMSKÝ)
Parený

FICHTE HEIMISCH
Gedämpft

29

DOMESTIC SPRUCE
Steamed

ÉPICÉA (DOMESTIQUE)
À la vapeur

Monte Rosa

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ



HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 2,5 - 4,5 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 4,46 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 2,5 - 4,5 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,46 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 2,5 - 4,5 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,46 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4,5 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,46 m

CERTIFICATION: PEFC

30

SMREK (TUZEMSKÝ)
Parený

FICHTE HEIMISCH
Gedämpft

DOMESTIC SPRUCE
Steamed

ÉPICÉA
(DOMESTIQUE)
À la vapeur

Monte Rosa

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 2,5 - 4,5 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 4,46 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 2,5 - 4,5 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,46 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 2,5 - 4,5 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,46 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4,5 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,46 m

CERTIFICATION: PEFC

31

32

SMREK (TUZEMSKÝ)
Parený

FICHTE HEIMISCH
Gedämpft

33

DOMESTIC SPRUCE
Steamed

ÉPICÉA (DOMESTIQUE)
À la vapeur

Monte Rosa

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 2,5 - 4,5 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 4,46 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 2,5 - 4,5 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,46 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 2,5 - 4,5 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,46 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4,5 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,46 m

CERTIFICATION: PEFC

34

SMREK S HNEDÝM
ZÁBEHOM
Přírodní

FICHTE
HARTBRAUN
Natur

SPRUCE CHARACTER
Natural

ÉPICÉA À ÉCORCE
BRUNE
Naturel

Matterhorn

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

35

36

SMREK S HNEDÝM
ZÁBEHOM

Prírodný

FICHTE
HARTBRAUN

Natur

37

SPRUCE CHARACTER

Natural

ÉPICÉA À ÉCORCE BRUNE

Naturel

Matterhorn

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ



HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚŽKA: 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

38

SMREK S HNEDÝM
ZÁBEHOM
Parený

FICHTE
HARTBRAUN
Gedämpft

SPRUCE CHARACTER
Steamed

ÉPICÉA À ÉCORCE
BRUNE
À la vapeur


Marmolada

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ



HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

39

40

SMREK S HNEDÝM
ZÁBEHOM

Parený

FICHTE
HARTBRAUN

Gedämpft

41

SPRUCE CHARACTER

Steamed

ÉPICÉA À ÉCORCE BRUNE

À la vapeur

Marmolada

POVRCH: LAVA

SURFACE: LAVA

OBERFLÄCHE: LAVA

SURFACE: LAVA



HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

42

SMREK S HNEDÝM
ZÁBEHOM
Parený

FICHTE
HARTBRAUN
Gedämpft

SPRUCE CHARACTER
Steamed

ÉPICÉA À ÉCORCE
BRUNE
À la vapeur

Marmolada

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

43

44

ČERVENÝ
SMREK/SMREKOVEC
(TUZEMSKÝ)

Prírodný

DOMESTIC LARCH

Natural

LÄRCHE
HEIMISCH

Natur

ÉPINETTE ROUGE/MÉLÈZE
(DOMESTIQUE)

Naturel

45

Piz Bernina

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ



HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

46

ČERVENÝ
SMREK/SMREKOVEC
(TUZEMSKÝ)
Přírodní

LÄRCHE
HEIMISCH
Natur

DOMESTIC LARCH
Natural

ÉPINETTE
ROUGE/MÉLÈZE
(DOMESTIQUE)
Naturel

Piz Bernina

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

47

48

ČERVENÝ
SMREK/SMREKOVEC
(TUZEMSKÝ)

Prírodný

DOMESTIC LARCH

Natural

LÄRCHE
HEIMISCH

Natur

ÉPINETTE ROUGE/MÉLÈZE
(DOMESTIQUE)

Naturel

49

Piz Bernina

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚŽKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

50

ČERVENÝ
SMREK/SMREKOVEC
(TUZEMSKÝ)
Prírodný, Opal'ovaný

DOMESTIC LARCH
Natural, Tanned

LÄRCHE
HEIMISCH
Natur, Gebräunt

ÉPINETTE
ROUGE/MÉLÈZE
(DOMESTIQUE)
Naturel, bronzé

Piz Bernina

POVRCH: LAVA (OLEJOVANÝ)

SURFACE: LAVA (OILED)

OBERFLÄCHE: LAVA (GEÖLT)

SURFACE: LAVE (HUILÉE)

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

51

52

ČERVENÝ
SMREK/SMREKOVEC
Parený

LÄRCHE
HEIMISCH
Gedämpft

53

DOMESTIC LARCH
Steamed

ÉPINETTE ROUGE/MÉLÈZE
À la vapeur

Piz Buin

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm
ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm
DĚLKA: 4,0 / 5,0 m
BIO DOSKA 3-S:
HRÚBKA: 20 mm
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm
DĚLKA: 3,96 m
CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm
BREITE: 146 / 176 / 196 mm
LÄNGE: 4,0 / 5,0 m
3-S PLATTE:
DICKE: 20 mm
BREITE: 1220 / 2000 mm
LÄNGE: 3,96 m
ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm
WIDTH: 146 / 176 / 196 mm
LENGTH: 4,0 / 5,0 m
3 LAYER PANEL:
THICKNESS: 20 mm
WIDTH: 1220 / 2000 mm
LENGTH: 3,96 m
CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm
LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m
PANNEAU 3-PLIS:
ÉPAISSEUR: 20 mm
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm
LONGUEUR: 3,96 m
CERTIFICATION: PEFC

54

ČERVENÝ
SMREK/SMREKOVEC
(TUZEMSKÝ)
Parený

DOMESTIC LARCH
Steamed

LÄRCHE
HEIMISCH
Gedämpft

ÉPINETTE
ROUGE/MÉLÈZE
(DOMESTIQUE)
À la vapeur

Piz Buin

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ



HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

55

56

ČERVENÝ SMREK/ SMREKOVEC

Tepelne upravený pri teplote 212 °C

LÄRCHE HEIMISCH

Thermisch behandelt bei 212 °C

57

DOMESTIC LARCH

Thermally treated at 212 °C

ÉPINETTE ROUGE/MÉLÈZE

Traité thermiquement à 212 °C

Piz Nair

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 140 / 165 / 188 mm

DĹŽKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĹŽKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 140 / 165 / 188 mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 140 / 165 / 188 mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 140 / 165 / 188 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

58

ČERVENÝ
SMREK/SMREKOVEC
Parený

LÄRCHE
HEIMISCH
Gedämpft

DOMESTIC LARCH
Steamed

ÉPINETTE
ROUGE/MÉLÈZE
À la vapeur

Piz Buin

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

59

60

ČERVENÝ SMREK/ SMREKOVEC

Tepelne upravený pri teplote 212 °C

LÄRCHE HEIMISCH

Thermisch behandelt bei 212 °C

61

DOMESTIC LARCH

Thermally treated at 212 °C

ÉPINETTE ROUGE/MÉLÈZE

Traité thermiquement à 212 °C

Piz Nair

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 140 / 165 / 188 mm

DĚŽKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 140 / 165 / 188 mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 140 / 165 / 188 mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 140 / 165 / 188 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

62

ČERVENÝ
SMREK/SMREKOVEC

Tepelne upravený pri teplote 212 °C

LÄRCHE
HEIMISCH

Thermisch behandelt bei 212 °C

DOMESTIC LARCH
Thermally treated at 212 °C

ÉPINETTE
ROUGE/MÉLÈZE
Traité thermiquement à 212 °C

Piz Nair

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 140 / 165 / 188 mm

DĚLKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 140 / 165 / 188 mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 140 / 165 / 188 mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 140 / 165 / 188 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

63

64

BOROVICA LIMBOVÁ
Prírodný

ZIRBE HEIMISCH
Natur

65

**NATURAL LOCAL
STONE PINE**
Natural

BRANCHE DE PIN
Naturel

Piz Palü

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 125 - 200 mm

DĹŽKA: 2,0 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĹŽKA: 1,96 - 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 125 - 200 mm

LÄNGE: 2,0 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 1,96 - 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 125 - 200 mm

LENGTH: 2,0 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 1,96 - 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 125 - 200 mm

LONGUEUR: 2,0 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 1,96 - 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC



BOROVICA LIMBOVÁ
Prírodný

ZIRBE HEIMISCH
Natur

**NATURAL LOCAL
STONE PINE**
Natural

BRANCHE DE PIN
Naturel

Piz Palü

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 125 - 200 mm

DĚŽKA: 2,0 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: XX m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 125 - 200 mm

LÄNGE: 2,0 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 1,96 - 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 125 - 200 mm

LENGTH: 2,0 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 1,96 - 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 125 - 200 mm

LONGUEUR: 2,0 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 1,96 - 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

67

68

DUB
Prírodný

EICHE
Natur

69

OAK
Natural

CHÊNE
Naturel

Jungfrau

POVRCH: KARTÁČOVANÝ/BRÚSENÝ

SURFACE: BRUSHED/SANDED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET/GESCHLIFFEN

SURFACE: BROSSÉ / PONCÉ

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 100 / 137 / 167 / 207 mm

DĚLKA: 1,473 / 1,973 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 2,36M - 2,960 m

CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LENGTH: 1,473 / 1,973 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 2,36M - 2,960 m

CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 20 mm

BREITE: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LÄNGE: 1,473 / 1,973 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 2,36M - 2,960 m

ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LONGUEUR: 1,473 / 1,973 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 2,36M - 2,960 m

CERTIFICATION: PEFC

70

DUB
Prírodný

EICHE
Natur

OAK
Natural

CHÊNE
Naturel

Jungfrau

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 100 / 137 / 167 / 207 mm

DĚŽKA: 1,473 / 1,973 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: 2,36 m - 2,960 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 20 mm

BREITE: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LÄNGE: 1,473 / 1,973 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 2,36 m - 2,960 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LENGTH: 1,473 / 1,973 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 2,36 m - 2,960 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LONGUEUR: 1,473 / 1,973 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 2,36 m - 2,960 m

CERTIFICATION: PEFC

71

72

DUB

Parený

EICHE

Gedämpft

73

OAK

Steamed

CHÊNE

À la vapeur

Eiger

POVRCH: KARTÁČOVANÝ/BRÚSENÝ

SURFACE: BRUSHED/SANDED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET/GESCHLIFFEN

SURFACE: BROSSÉ / PONCÉ



HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 93 / 113 / 133 / 153 mm

DĚLKA: 1,6 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 1,6 - 4 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 20 mm

BREITE: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LÄNGE: 1,6 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 1,6 - 4 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LENGTH: 1,6 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 1,6 - 4 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LONGUEUR: 1,6 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 1,6 - 4 m

CERTIFICATION: PEFC

74

DUB
Parený

EICHE
Gedämpft

OAK
Steamed

CHÊNE
À la vapeur

Eiger

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 93 / 113 / 133 / 153 mm

DĚLKA: 1,6 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 1,6 - 4 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 20 mm

BREITE: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LÄNGE: 1,6 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 1,6 - 4 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LENGTH: 1,6 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 1,6 - 4 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LONGUEUR: 1,6 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 1,6 - 4 m

CERTIFICATION: PEFC

75

76

DUB

Parený

EICHE

Gedämpft

77

OAK

Steamed

CHÊNE

À la vapeur

Eiger

POVRCH: ORIGINAL

SURFACE: ORIGINAL

OBERFLÄCHE: ORIGINAL

SURFACE: ORIGINAL

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 93 / 113 / 133 / 153 mm

DĚLKA: 1,6 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 1,6 - 4 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 20 mm

BREITE: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LÄNGE: 1,6 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 1,6 - 4 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LENGTH: 1,6 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 1,6 - 4 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LONGUEUR: 1,6 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 1,6 - 4 m

CERTIFICATION: PEFC

		HRÚBKA THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	ŠÍRKA WIDTH BREITE LARGUEUR	KRYCÍ ROZMER COVERING DIMENSION DECKMASS UTILE	DĚŽKY LENGTHS LÄNGEN LONGUEUR	POVRCH SURFACE OBERFLÄCHE SURFACE	BIO DOSKA 3-S: 3 LAYER PANEL: 3-S PLATTE: PANNEAU 3-PLIS
	Gran Paradiso 190 °C	19 mm	145 168 193 218	137 160 185 210	3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1	kartáčovaný brushed gebürstet brossé	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 4,96 / 4,16 m length: 4,96 / 4,16 m länge: 4,96 / 4,16 m longueur: 4,96 / 4,16 m
	Gran Paradiso 190 °C	19 mm	145 168 193 218	137 160 185 210	3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1	piliarsky vzor saw cut sägeschnitt motif en dents de scie	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 4,96 / 4,16 m length: 4,96 / 4,16 m länge: 4,96 / 4,16 m longueur: 4,96 / 4,16 m
	Gran Paradiso 190 °C	19 mm	145 168 193 218	137 160 185 210	3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 4,96 / 4,16 m length: 4,96 / 4,16 m länge: 4,96 / 4,16 m longueur: 4,96 / 4,16 m
	Gran Paradiso 190 °C	19 mm	145 168 193 218	137 160 185 210	3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1	kartáčovaný brushed gebürstet brossé	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 4,96 / 4,16 m length: 4,96 / 4,16 m länge: 4,96 / 4,16 m longueur: 4,96 / 4,16 m
	Gran Paradiso 212 °C	19 mm	145 168 193 218	137 160 185 210	3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1	piliarsky vzor saw cut sägeschnitt motif en dents de scie	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 4,96 / 4,16 m length: 4,96 / 4,16 m länge: 4,96 / 4,16 m longueur: 4,96 / 4,16 m
	Gran Paradiso 212 °C	19 mm	145 168 193 218	137 160 185 210	3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 4,96 / 4,16 m length: 4,96 / 4,16 m länge: 4,96 / 4,16 m longueur: 4,96 / 4,16 m
	Mont Blanc	19 mm	145 174 193	137 166 185	2,5 - 4	kartáčovaný brushed gebürstet brossé	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Mont Blanc	19 mm	145 174 193	137 166 185	2,5 - 4	alpin alpin alpin alpin	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Mont Blanc	19 mm	145 174 193	137 166 185	2,5 - 4	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Gross- glockner	19 mm	146 176 196	138 168 188	4	alpin alpin alpin alpin	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m

		HRÚBKA THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	ŠÍRKA WIDTH BREITE LARGUEUR	KRYCÍ ROZMER COVERING DIMENSION DECKMASS UTILE	DĚLKY LENGTHS LÄNGEN LONGUEUR	POVRCH SURFACE OBERFLÄCHE SURFACE	BIO DOSKA 3-S: 3 LAYER PANEL: 3-S PLATTE: PANNEAU 3-PLIS
	Gross- glockner	19 mm	146 176 196	138 168 188	4	kartáčovaný brushed gebürstet brossé	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Gross- glockner	19 mm	146 176 196	138 168 188	4	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Monte Rosa	19 mm	146 176 196	138 168 188	2,5 - 4,5	kartáčovaný brushed gebürstet brossé	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 4,46 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Monte Rosa	19 mm	146 176 196	138 168 188	2,5 - 4,5	alpin alpin alpin alpin	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 4,46 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Monte Rosa	19 mm	146 176 196	138 168 188	2,5 - 4,5	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 4,46 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Matterhorn	19 mm	146 176 196	138 168 188	4	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Matterhorn	19 mm	146 176 196	138 168 188	4	kartáčovaný brushed gebürstet brossé	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Marmolada	19 mm	146 176 196	138 168 188	2,5 - 4	kartáčovaný brushed gebürstet brossé	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Marmolada	19 mm	146 176 196	138 168 188	2,5 - 4	lava (olejovaný) lava (oiled) Lava (geölt) lave (huilée)	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m

		HRÚBKA THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	ŠÍRKA WIDTH BREITE LARGUEUR	KRYCÍ ROZMER COVERING DIMENSION DECKMASS UTILE	DĚŽKY LENGTHS LÄNGEN LONGUEUR	POVRCH SURFACE OBERFLÄCHE SURFACE	BIO DOSKA 3-S: 3 LAYER PANEL: 3-S PLATTE: PANNEAU 3-PLIS
	Marmolada	19 mm	146 176 196	138 168 188	2,5 - 4	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Piz Bernina	19 mm	146 176 196	138 168 188	4,0 5,0	kartáčovaný brushed gebürstet brossé	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Piz Bernina	19 mm	146 176 196	138 168 188	4,0 5,0	alpin alpin alpin alpin	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Piz Bernina	19 mm	146 176 196	138 168 188	4,0 5,0	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Piz Bernina	19 mm	146 176 196	138 168 188	4,0 5,0	lava (olejovaný) lava (oiled) Lava (geölt) lave (huilée)	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Piz Buin	19 mm	146 176 196	138 168 188	4,0 5,0	alpin alpin alpin alpin	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Piz Buin	19 mm	146 176 196	138 168 188	4,0 5,0	kartáčovaný brushed gebürstet brossé	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Piz Buin	19 mm	146 176 196	138 168 188	4,0 5,0	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Piz Nair	19 mm	140 165 188	132 157 180	2,5 - 4	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largueur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m

		HRÚBKA THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	ŠÍRKA WIDTH BREITE LARGUEUR	KRYCÍ ROZMER COVERING DIMENSION DECKMASS UTILE	DĚŽKY LENGTHS LÄNGEN LONGUEUR	POVRCH SURFACE OBERFLÄCHE SURFACE	BIO DOSKA 3-S: 3 LAYER PANEL: 3-S PLATTE: PANNEAU 3-PLIS
	Piz Nair	19 mm	140 165 188	132 157 180	2,5 - 4	kartáčovaný brushed gebürstet brossé	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largeur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Piz Nair	19 mm	140 165 188	132 157 180	2,5 - 4	alpin alpin alpin alpin	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largeur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 3,96 m length: 3,96 m länge: 3,96 m longueur: 3,96 m
	Piz Palü	19 mm	125 - 200		2,0 - 4	kartáčovaný brushed gebürstet brossé	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largeur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 1,96 - 3,96 m length: 1,96 - 3,96 m länge: 1,96 - 3,96 m longueur: 1,96 - 3,96 m
	Piz Palü	19 mm	125 - 200		2,0 - 4	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largeur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 1,96 - 3,96 m length: 1,96 - 3,96 m länge: 1,96 - 3,96 m longueur: 1,96 - 3,96 m
	Jungfrau	20 mm	100 137 167 207	92 129 159 199	1,473 1,973	kartáčovaný/ brúsený brushed/ sanded gebürstet/ geschliffen	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largeur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 2,36m - 2,960 m length: 2,36m - 2,960 m länge: 2,36m - 2,960 m longueur: 2,36m - 2,960 m
	Jungfrau	20 mm	100 137 167 207	92 129 159 199	1,473 1,973	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largeur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 2,36m - 2,960 m length: 2,36 m - 2,960 m länge: 2,36 m - 2,960 m longueur: 2,36m - 2,960 m
	Eiger	20 -22 mm	93 113 133 153 173 193 203 233	FM - 8 mm	1,6 - 4	kartáčovaný/ brúsený brushed/ sanded gebürstet/ geschliffen	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largeur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 1,6 - 4 m length: 1,6 - 4 m länge: 1,6 - 4 m longueur: 1,6 - 4 m
	Eiger	20 -22 mm	93 113 133 153 173 193 203 233	FM - 8 mm	1,6 - 4	kresaný chopped gehackt éclaté	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largeur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 1,6 - 4 m length: 1,6 - 4 m länge: 1,6 - 4 m longueur: 1,6 - 4 m
	Eiger	20 -22 mm	93 113 133 153 173 193 203 233	FM - 8 mm	1,6 - 4	original original original original	hrúbka: 20 mm thickness: 20 mm dicke: 20 mm épaisseur: 20 mm šírka: 1220 / 2000 mm width: 1220 / 2000 mm breite: 1220 / 2000 mm largeur: 1220 / 2000 mm dĺžka: 1,6 - 4 m length: 1,6 - 4 m länge: 1,6 - 4 m longueur: 1,6 - 4 m















Xwood s. r. o.

Klincová 37/B, 821 08,
Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 56370555