

# DESIGN YOUR LIFE

DIZAJNOVÉ drevené dosky a panely

GESTALTEN SIE IHR LEBEN

100%  
PRÍRODNÉ

100%  
NATURAL

100%  
NATUR

100%  
NATUREL

Drevo sprevádza ľudí odnepamäti. V XWood na túto tradíciu nadväzujeme – pridávame k nej presnú technológiu a zodpovedný prístup k prírode. V srdci Slovenska spracúvame smrek, smrekovec, borovicu, borovicu limbovú, jaseň a dub z certifikovaných lesov tak, aby odolali klíme našich hôr aj mestských ulíc.

Každá doska prejde rovnakým cyklom: pomalým sušením, tepelnou úpravou pri 212 °C, ručným kartáčovaním alebo opálením a finálnym olejovaním prírodnými olejmi. Tak získame materiál, ktorý je stabilný, odpudzuje hmyz a zachováva prirodzenú kresbu letokruhov bez jedinej kvapky chemikálie.

V tomto katalógu nájdete kompletný sortiment – fasádne profily, terasové dosky, interiérové panely aj dizajnové 3D obklady. Ak váš projekt vyžaduje netradičné a komplexné riešenie či špeciálny povrch, radi poradíme a nájdeme riešenie na mieru.

Listujte, inšpirujte sa a ozvite sa nám. Pomôžeme premeniť nápad na drevený detail, ktorý vydrží desaťročia a každý deň spríjemní váš priestor.

Wood has accompanied people since time immemorial. At XWood, we continue this tradition - adding precise technology and a responsible approach to nature. In the heart of Slovakia, we process spruce, larch, pine, Scots pine, ash and oak from certified forests so that they can withstand the climate of our mountains and city streets.

Each board goes through the same cycle: slow drying, heat treatment at 212 °C, hand brushing or tanning and final oiling with natural oils. This way we obtain a material that is stable, repels insects and preserves the natural pattern of the annual rings without a single drop of chemicals.

In this catalog you will find a complete range - facade profiles, terrace boards, interior panels and designer 3D cladding. If your project requires an unconventional and complex solution or a special surface, we are happy to advise and find a tailor-made solution.

Browse, get inspired and contact us. We will help turn your idea into a wooden detail that will last for decades and make your space more pleasant every day.

Holz begleitet die Menschen seit jeher. Bei XWood führen wir diese Tradition fort – mit präziser Technologie und einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Im Herzen der Slowakei verarbeiten wir Fichte, Lärche, Kiefer, Waldkiefer, Esche und Eiche aus zertifizierten Wäldern, damit sie dem Klima unserer Berge und Städte standhalten.

Jedes Brett durchläuft denselben Zyklus: langsames Trocknen, Wärmebehandlung bei 212 °C, Handbürsten oder Gerben und abschließendes Ölen mit natürlichen Ölen. So erhalten wir ein stabiles Material, das Insekten abweist und das natürliche Muster der Jahresringe ohne einen einzigen Tropfen Chemikalien bewahrt.

In diesem Katalog finden Sie ein komplettes Sortiment – Fassadenprofile, Terrassendielen, Innenpaneele und Designer-3D-Verkleidungen. Wenn Ihr Projekt eine unkonventionelle und komplexe Lösung oder eine besondere Oberfläche erfordert, beraten wir Sie gerne und finden eine maßgeschneiderte Lösung.

Stöbern Sie, lassen Sie sich inspirieren und kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen, Ihre Idee in ein Holzdetail zu verwandeln, das Jahrzehnte überdauert und Ihren Raum jeden Tag angenehmer macht.

Le bois accompagne les hommes depuis des temps immémoriaux. Chez XWood, nous perpétuons cette tradition en y ajoutant une technologie de pointe et une approche responsable envers la nature. Au cœur de la Slovaquie, nous transformons l'épicéa, le mélèze, le pin, le pin sylvestre, le frêne et le chêne issus de forêts certifiées afin qu'ils résistent au climat de nos montagnes et de nos villes.

Chaque lame subit le même cycle : séchage lent, traitement thermique à 212 °C, brossage ou tannage manuel, puis huilage final aux huiles naturelles. Nous obtenons ainsi un matériau stable, résistant aux insectes et préservant le motif naturel des cernes annuels, sans la moindre goutte de produit chimique.

Dans ce catalogue, vous trouverez une gamme complète : profilés de façade, lames de terrasse, panneaux intérieurs et revêtements 3D design. Si votre projet nécessite une solution atypique et complexe ou une surface spéciale, nous serons heureux de vous conseiller et de trouver une solution sur mesure.

N'hésitez pas à parcourir notre catalogue, à vous inspirer et à nous contacter. Nous vous aiderons à transformer votre idée en un détail en bois qui durera des décennies et embellira votre espace au quotidien.



4

**SEVERSKÝ SMREK**

Tepelne upravený pri teplote 190 °C

**NORDIC SPRUCE**

Thermally treated at 190 °C

**NORDISCHE FICHTE**

Thermisch behandelt bei 190 °C

**ÉPICÉA DU NORD**

Thermo - traité 190 °C

5

# Gran Paradiso

POVRCH: KARTÁČOVANÝ   SURFACE: BRUSHED   OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET   SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm DĚLKA:

3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m BIO

DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 4,96 / 4,16 m

CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

3 LAYER PANEL :

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,96 / 4,16 m

ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATION: PEFC



6

**SEVERSKÝ SMREK**  
Tepelne upravený pri teplote 190 °C

**NORDISCHE FICHTE**  
Thermisch behandelt bei 190 °C

**NORDIC SPRUCE**  
Thermally treated at 190 °C

**ÉPICÉA DU NORD**  
Thermo - traité 190 °C

# Gran Paradiso

POVRCH: PILIARSKY VZOR    SURFACE: SAW CUT  
OBERFLÄCHE: SÄGESCHNITT    SURFACE: TRAIT DE SCIE

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm DĚŽKA:  
3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m BIO

DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: 4,96 / 4,16 m

CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,96 / 4,16 m

ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATION: PEFC

7



8

## SEVERSKÝ SMREK

Tepelne upravený pri teplote 190 °C

## NORDIC SPRUCE

Thermally treated at 190 °C

## NORDISCHE FICHTE

Thermisch behandelt bei 190 °C

## ÉPICÉA DU NORD

Thermo - traité 190 °C

9

## Gran Paradiso

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm DĚŽKA:

3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m BIO

DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: 4,96 / 4,16 m

CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,96 / 4,16 m

ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATION: PEFC



10

SEVERSKÝ SMREK  
Tepelne upravený pri teplote 190 °C

NORDISCHE FICHTE  
Thermisch behandelt bei 190 °C

NORDIC SPRUCE  
Thermally treated at 190 °C

ÉPICÉA DU NORD  
Thermo - traité 190 °C

11

# Gran Paradiso

POVRCH: KARTÁČOVANÝ   SURFACE: BRUSHED   OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET   SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm DĹŽKA: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm  
DĹŽKA: 4,96 / 4,16 m  
CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 220 / 2000 mm  
LÄNGE: 4,96 / 4,16 m  
ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm  
LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 4,96 / 4,16 m  
CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm  
LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m  
CERTIFICATION: PEFC



12

## SEVERSKÝ SMREK

Tepelne upravený pri teplote 212 °C

## NORDISCHE FICHTE

Thermisch behandelt bei 212 °C

13

## NORDIC SPRUCE

Thermally treated at 212 °C

## ÉPICÉA DU NORD

Thermo - traité 212 °C

## Gran Paradiso

POVRCH: PILIARSKÝ VZOR

SURFACE: SAW CUT

OBERFLÄCHE: SÄGESCHNITT

SURFACE: TRAIT DE SCIE

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm DĚŽKA:

3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m BIO DOSKA 3-S: LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: 4,96 / 4,16 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,96 / 4,16 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATION: PEFC



14

SEVERSKÝ SMREK  
Tepelne upravený pri teplote 212 °C

NORDISCHE FICHTE  
Thermisch behandelt bei 212 °C

NORDIC SPRUCE  
Thermally treated at 212 °C

ÉPICÉA DU NORD  
Thermo - traité 212 °C

15

# Gran Paradiso

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 145 / 168 / 193 / 218 mm DĹŽKA: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĹŽKA: 4,96 / 4,16 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 145 / 168 / 193 / 218 mm LÄNGE: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,96 / 4,16 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LENGTH: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 145 / 168 / 193 / 218 mm

LONGUEUR: 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,96 / 4,16 m

CERTIFICATION: PEFC



16

SMREK (TUZEMSKÝ)  
Tepelne upravený pri teplote 212 °C

DOMESTIC SPRUCE  
Thermally treated at 212 °C

FICHTE HEIMISCH  
Thermisch behandelt bei 212 °C

ÉPICÉA (DOMESTIQUE)  
Thermo - traité 212 °C

17

# Mont Blanc

POVRCH: KARTÁČOVANÝ   SURFACE: BRUSHED   OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET   SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 145 / 174 / 193 mm DĹŽKA: 2,5 - 4 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm DĹŽKA: 3,96 m  
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 145 / 174 / 193 mm  
LENGTH: 2,5 - 4 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 3,96 m  
CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 145 / 174 / 193 mm  
LÄNGE: 2,5 - 4 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 / 2000 mm  
LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:  
PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 1145 / 174 / 193 mm  
LONGUEUR: 2,5 - 4 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 3,96 m  
CERTIFICATION: PEFC



18 SMREK (TUZEMSKÝ)  
Tepelne upravený pri teplote 190 °C

FICHTE HEIMISCH  
Thermisch behandelt bei 190 °C

DOMESTIC SPRUCE ÉPICÉA (DOMESTIQUE)  
Thermally treated at 190 °C Thermo - traité 190 °C

# Mont Blanc

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 145 / 174 / 193 mm  
DĚŽKA: 2,5 - 4 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm  
DĚŽKA: 3,96 m  
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 145 / 174 /193 mm  
LENGTH: 2,5 - 4 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 3,96 m  
CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 145 / 174 /193 mm  
LÄNGE: 2,5 - 4 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 /2000 mm  
LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:  
PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 1145 / 174 /193 mm  
LONGUEUR: 2,5 - 4 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 /2000 mm  
LONGUEUR: 3,96 m  
CERTIFICATION: PEFC

19



20

SMREK (TUZEMSKÝ)  
Tepelne upravený pri teplote 190 °C

SPRUCE (DOMESTIC)  
Thermally treated at 190 °C

FICHTE (EINHEIMISCH)  
Thermisch behandelt bei 190 °C

ÉPICÉA (DOMESTIQUE)  
Thermo - traité 190 °C

21

# Mont Blanc

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 145 / 174 / 193 mm  
DĹŽKA: 2,5 - 4 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm  
DĹŽKA: 3,96 m  
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 145 / 174 / 193 mm  
LENGTH: 2,5 - 4 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 3,96 m  
CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 145 / 174 / 193 mm  
LÄNGE: 2,5 - 4 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 / 2000 mm  
LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:  
PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 1145 / 174 / 193 mm  
LONGUEUR: 2,5 - 4 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 3,96 m  
CERTIFICATION: PEFC



22 SMREK (TUZEMSKÝ)  
Prírodný

DOMESTIC SPRUCE  
Natural

FICHTE HEIMISCH  
Natur

ÉPICÉA  
(DOMESTIQUE)  
Naturel

# Grossglockner

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm  
DĚŽKA: 4 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm  
DĚŽKA: 3,96 m  
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 146 / 176 / 196 mm  
LENGTH: 4 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 3,96 m  
CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 146 / 176 / 196 mm  
LÄNGE: 4 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 / 2000 mm  
LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:  
PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm  
LONGUEUR: 4 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 3,96 m  
CERTIFICATION: PEFC

23



24

SMREK (TUZEMSKÝ)  
Prírodný

DOMESTIC SPRUCE  
Natural

FICHTE HEIMISCH  
Natur

ÉPICÉA (DOMESTIQUE)  
Naturel

25

# Grossglockner

POVRCH: KARTÁČOVANÝ    SURFACE: BRUSHED    OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET    SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm DĹŽKA: 4 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm DĹŽKA: 3,96 m  
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 146 / 176 / 196 mm  
LENGTH: 4 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 3,96 m  
CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 146 / 176 / 196 mm  
LÄNGE: 4 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 / 2000 mm  
LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:  
PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm  
LONGUEUR: 4 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 3,96 m  
CERTIFICATION: PEFC



SMREK (TUZEMSKÝ)  
Prírodný

FICHTE HEIMISCH  
Natur

DOMESTIC SPRUCE  
Natural

ÉPICÉA  
(DOMESTIQUE)  
Naturel

# Grossglockner

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:

PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

27



28

**SMREK (TUZEMSKÝ)**  
Parený

**DOMESTIC SPRUCE**  
Steamed

**FICHTE HEIMISCH**  
Gedämpft

**ÉPICÉA (DOMESTIQUE)**  
Vapo - traité

29

# Monte Rosa

POVRCH: KARTÁČOVANÝ    SURFACE: BRUSHED    OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET    SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm DĚŽKA: 2,5 - 4,5 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm DĚŽKA: 4,46 m  
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 146 / 176 / 196 mm  
LENGTH: 2,5 - 4,5 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 4,46 m  
CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 146 / 176 / 196 mm  
LÄNGE: 2,5 - 4,5 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 / 2000 mm  
LÄNGE: 4,46 m  
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm  
LONGUEUR: 2,5 - 4,5 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 4,46 m  
CERTIFICATION: PEFC



30

SMREK (TUZEMSKÝ)  
ParenýDOMESTIC SPRUCE  
SteamedFICHTE HEIMISCH  
GedämpftÉPICÉA  
(DOMESTIQUE)  
Vapo - traité

31

# Monte Rosa

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 2,5 - 4,5 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 4,46 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 2,5 - 4,5 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 4,46 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 2,5 - 4,5 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 4,46 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4,5 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 4,46 m

CERTIFICATION: PEFC



32

SMREK (TUZEMSKÝ)  
Parený

DOMESTIC SPRUCE  
Steamed

FICHTE HEIMISCH  
Gedämpft

ÉPICÉA (DOMESTIQUE)  
Vapo - traité

33

# Monte Rosa

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm  
DĚLKA: 2,5 - 4,5 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm  
DĚLKA: 4,46 m  
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 146 / 176 / 196 mm  
LENGTH: 2,5 - 4,5 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 4,46 m  
CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 146 / 176 / 196 mm  
LÄNGE: 2,5 - 4,5 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 / 2000 mm  
LÄNGE: 4,46 m  
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm  
LONGUEUR: 2,5 - 4,5 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 4,46 m  
CERTIFICATION: PEFC



34

SMREK S HNEDÝM  
ZÁBEHOM  
Přirodný

SPRUCE CHARACTER  
Natural

FICHT  
E  
HARTBRAUN  
Natur

ÉPICÉA À ÉCORCE  
BRUNE  
Naturel

# Matterhorn

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:

PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

35



36

SMREK S HNEDÝM  
ZÁBEHOM  
Přírodní

SPRUCE CHARACTER  
Natural

FICHTE  
HARTBRAUN  
Natur

37

ÉPICÉA DÉGRADATION  
COULEUR BRUN  
Naturel

# Matterhorn

POVRCH: KARTÁČOVANÝ   SURFACE: BRUSHED   OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET   SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm DĚLKA: 4 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm DĚLKA: 3,96 m  
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 146 / 176 / 196 mm  
LENGTH: 4 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 3,96 m  
CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 146 / 176 / 196 mm  
LÄNGE: 4 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 / 2000 mm  
LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:  
PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm  
LONGUEUR: 4 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 3,96 m  
CERTIFICATION: PEFC



38

SMREK S HNEDÝM  
ZÁBEHOM  
Parený

SPRUCE CHARACTER  
Steamed

FICHT  
E  
HARTBRAUN  
Gedämpft

ÉPICÉA  
DÉGRADATION  
COULEUR BRUN  
Vapo - traité

# Marmolada

POVRCH: KARTÁČOVANÝ SURFACE: BRUSHED OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm DĚŽKA: 2,5 - 4 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm DĚŽKA: 3,96 m  
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 146 / 176 / 196mm  
LENGTH: 2,5 - 4 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm WIDTH:  
1220 / 2000 mm LENGTH:  
3,96 m CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 146 / 176 / 196mm  
LÄNGE: 2,5 - 4 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 /2000 mm  
LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:  
PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 146 / 176 /196 mm  
LONGUEUR: 2,5 - 4 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 /2000 mm  
LONGUEUR: 3,96 m  
CERTIFICATION: PEFC

39



40

SMREK S HNEDÝM  
ZÁBEHOM  
Parený

SPRUCE CHARACTER  
Steamed

FICHTE  
HARTBRAUN  
Gedämpft

41

ÉPICÉA DÉGRADATION  
COULEUR BRUN  
Vapo - traité

# Marmolada

POVRCH: LAVA

SURFACE: LAVA

OBERFLÄCHE: LAVA

SURFACE: LAVA

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 146 / 176 / 196mm  
DĚLKA: 2,5 - 4 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm  
DĚLKA: 3,96 m CERTIFIKÁT:  
PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 146 / 176 / 196mm  
LENGTH: 2,5 - 4 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm WIDTH:  
1220 / 2000 mm LENGTH:  
3,96 m CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 146 / 176 / 196mm  
LÄNGE: 2,5 - 4 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 / 2000 mm  
LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:  
PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm  
LONGUEUR: 2,5 - 4 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 3,96 m  
CERTIFICATION: PEFC



42

SMREK S HNEDÝM  
ZÁBEHOM

Parený

SPRUCE CHARACTER

Steamed

FICHT

E

HARTBRAUN

Gedämpft

ÉPICÉA

DÉGRADATION

COULEUR BRUN

Vapo - traité

43

## Marmolada

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196mm

DĚLKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m CERTIFIKÁT:

PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 /2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:

PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm WIDTH:

1220 / 2000 mm LENGTH:

3,96 m CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 /196 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 /2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC



44

ČERVENÝ  
SMREK/SMREKOVEC  
(TUZEMSKÝ)

Prírodný

DOMESTIC LARCH

Natural

LÄRCHE  
HEIMISCH

Natur

MÉLÈZE

Naturel

45

# Piz Bernina

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm DĚŽKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm DĚŽKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:  
PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC



46

ČERVENÝ SMREK/  
SMREKOVEC  
(TUZEMSKÝ)

Prírodný

DOMESTIC LARCH  
Natural

LÄRCHE  
HEIMISCH  
Natur

MÉLÈZE  
Naturel

47

# Piz Bernina

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:

PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC



48

ČERVENÝ  
SMREK/SMREKOVEC  
(TUZEMSKÝ)

Prírodný

DOMESTIC LARCH

Natural

LÄRCHE  
HEIMISCH

Natur

MÉLÈZE

Naturel

49

# Piz Bernina

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚŽKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:

PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC



50

ČERVENÝ SMREK/  
SMREKOVEC  
(TUZEMSKÝ)  
Přírodní, Opařovaný

DOMESTIC LARCH  
Natural, Tanned

LÄRCHE  
HEIMISCH  
Natur, Gebräunt

MÉLÈZE  
Naturel, Brûlé

# Piz Bernina

POVRCH: LAVA (OLEJOVANÝ)

SURFACE: LAVA (OILED)

OBERFLÄCHE: LAVA (GEÖLT)

SURFACE: LAVE (HUILÉE)

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:

PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

51



52

ČERVENÝ  
SMREK/SMREKOVEC  
Parený

DOMESTIC LARCH  
Steamed

LÄRCHE  
HEIMISCH  
Gedämpft

ÉPINETTE ROUGE/MÉLÈZE  
Vapo - traité

53

## Piz Buin

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm  
ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm  
DĚŽKA: 4,0 / 5,0 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm  
DĚŽKA: 3,96 m  
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 146 / 176 / 196 mm  
LENGTH: 4,0 / 5,0 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 3,96 m  
CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 146 / 176 / 196 mm  
LÄNGE: 4,0 / 5,0 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 / 2000 mm  
LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:  
PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm  
LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 3,96 m  
CERTIFICATION: PEFC



54

ČERVENÝ SMREK/  
SMREKOVEC  
(TUZEMSKÝ)

Parený

DOMESTIC LARCH  
Steamed

LÄRCHE  
HEIMISCH  
Gedämpft

ÉPINETTE  
ROUGE/MÉLÈZE  
(DOMESTIQUE)  
Vapo - traité

# Piz Buin

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:

PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

55



56

ČERVENÝ SMREK/  
SMREKOVEC

Tepelne upravený pri teplote 212 °C

DOMESTIC LARCH

Thermally treated at 212 °C

LÄRCHE  
HEIMISCH

Thermisch behandelt bei 212 °C

MÉLÈZE

Thermo - traité 212 °C

57

# Piz Nair

POVRCH: KRESANÝ SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 140 / 165 / 188 mm

DĚLKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 140 / 165 / 188 mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 140 / 165 / 188 mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:

PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 140 / 165 / 188 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC



58

ČERVENÝ SMREK/  
SMREKOVEC

Parený

DOMESTIC LARCH

Steamed

LÄRCHE  
HEIMISCH

Gedämpft

MÉLÈZE

Vapo - traité

## Piz Buin

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 146 / 176 / 196 mm

DĚLKA: 4,0 / 5,0 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 146 / 176 / 196 mm

LÄNGE: 4,0 / 5,0 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:

PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 146 / 176 / 196 mm

LENGTH: 4,0 / 5,0 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 146 / 176 / 196 mm

LONGUEUR: 4,0 / 5,0 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

59



60

ČERVENÝ SMREK/  
SMREKOVEC

Tepelne upravený pri teplote 212 °C

DOMESTIC LARCH

Thermally treated at 212 °C

LÄRCHE  
HEIMISCH

Thermisch behandelt bei 212 °C

MÉLÈZE

Thermo - traité 212 °C

61

# Piz Nair

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 140 / 165 / 188 mm

DĚŽKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚŽKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 140 / 165 / 188 mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 140 / 165 / 188 mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:

PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 140 / 165 / 188 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC



62

ČERVENÝ SMREK/  
SMREKOVEC

Tepelne upravený pri teplote 212 °C

DOMESTIC LARCH

Thermally treated at 212 °C

LÄRCHE  
HEIMISCH

Thermisch behandelt bei 212 °C

ÉPINETTE  
ROUGE/MÉLÈZE

Thermo - traité 212 °C

## Piz Nair

POVRCH: ALPIN

SURFACE: ALPIN

OBERFLÄCHE: ALPIN

SURFACE: ALPIN

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 140 / 165 / 188 mm

DĚLKA: 2,5 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 3,96 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 140 / 165 / 188 mm

LÄNGE: 2,5 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 3,96 m ZERTIFIKAT:

PEFC

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 140 / 165 / 188 mm

LENGTH: 2,5 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 140 / 165 / 188 mm

LONGUEUR: 2,5 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC

63



64

BOROVICA LIMBOVÁ  
Prírodný

ZIRBE HEIMISCH  
Natur

65

NATURAL LOCAL  
STONE PINE  
Natural

PIN CEMBRO  
Naturel

# Piz Palü

POVRCH: KARTÁČOVANÝ

SURFACE: BRUSHED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET

SURFACE: BROSSÉ

HRÚBKA: 19 mm

ŠÍRKA: 125 - 200 mm

DĚŽKA: 2,0 - 4 m

BIO DOSKA 3-S: HRÚBKA:  
20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm DĚŽKA: 1,96 - 3,96 m

THICKNESS: 19 mm

WIDTH: 125 - 200 mm

LENGTH: 2,0 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 1,96 - 3,96 m

CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm

BREITE: 125 - 200 mm

LÄNGE: 2,0 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 1,96 - 3,96 m

ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm

LARGUEUR: 125 - 200 mm

LONGUEUR: 2,0 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 1,96 - 3,96 m

CERTIFICATION: PEFC



66

BOROVICA LIMBOVÁ  
PřírodníZIRBE HEIMISCH  
NaturNATURAL LOCAL  
STONE PINE  
NaturalPIN CEMBRO  
Naturel

## Piz Palü

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 19 mm ŠÍRKA:  
125 - 200 mm DĚŽKA:  
2,0 - 4 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm  
DĚŽKA: XX m  
CERTIFIKÁT: PEFC

THICKNESS: 19 mm  
WIDTH: 125 - 200 mm  
LENGTH: 2,0 - 4 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 1,96 -3,96 m  
CERTIFICATE: PEFC

DICKE: 19 mm  
BREITE: 125 - 200 mm  
LÄNGE: 2,0 - 4 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 /2000 mm  
LÄNGE: 1,96 - 3,96 m  
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm  
LARGUEUR: 125 - 200 mm  
LONGUEUR: 2,0 - 4 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 1,96 -3,96 m  
CERTIFICATION: PEFC

67



68

DUB  
Prírodný

OAK  
Natural

EICHE  
Natur

CHÊNE  
Naturel

69

# Jungfrau

POVRCH: KARTÁČOVANÝ/BRÚSENÝ

SURFACE: BRUSHED/SANDED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET/GESCHLIFFEN

SURFACE: BROSSÉ / PONCÉ

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 100 / 137 / 167 / 207 mm DĚLKA: 1,473 / 1,973 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm

DĚLKA: 2,36M - 2,960 m CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 20 mm

BREITE: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LÄNGE: 1,473 / 1,973 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 2,36M - 2,960 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LENGTH: 1,473 / 1,973 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 2,36M - 2,960 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LONGUEUR: 1,473 / 1,973 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 2,36M - 2,960 m

CERTIFICATION: PEFC



70

DUB  
Prírodný

OAK  
Natural

EICHE  
Natur

CHÊNE  
Naturel

# Jungfrau

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 100 / 137 / 167 / 207mm

DĚŽKA: 1,473 / 1,973 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm DĚŽKA:

2,36 m - 2,960 m CERTIFIKÁT:

PEFC

DICKE: 20 mm

BREITE: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LÄNGE: 1,473 / 1,973 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 2,36 m - 2,960 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LENGTH: 1,473 / 1,973 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 2,36 m - 2,960 m

CERTIFICATE: PEFC

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 100 / 137 / 167 / 207 mm

LONGUEUR: 1,473 / 1,973 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 2,36 m - 2,960 m

CERTIFICATION: PEFC

71



72

DUB  
ParenýOAK  
SteamedEICHE  
GedämpftCHÊNE  
Vapo - traité

73

## Eiger

POVRCH: KARTÁČOVANÝ/BRÚSENÝ

SURFACE: BRUSHED/SANDED

OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET/GESCHLIFFEN

SURFACE: BROSSÉ / PONCÉ

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 93 / 113 / 133 / 153 mm DĚLKA: 1,6 - 4 m

BIO DOSKA 3-S:

HRÚBKA: 20 mm

ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm DĚLKA: 1,6 - 4 m

CERTIFIKÁT: PEFC

DICKE: 20 mm

BREITE: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LÄNGE: 1,6 - 4 m

3-S PLATTE:

DICKE: 20 mm

BREITE: 1220 / 2000 mm

LÄNGE: 1,6 - 4 m

ZERTIFIKAT: PEFC

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LENGTH: 1,6 - 4 m

3 LAYER PANEL:

THICKNESS: 20 mm

WIDTH: 1220 / 2000 mm

LENGTH: 1,6 - 4 m CERTIFICATE:

PEFC

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 93 / 113 / 133 / 153 mm

LONGUEUR: 1,6 - 4 m

PANNEAU 3-PLIS:

ÉPAISSEUR: 20 mm

LARGUEUR: 1220 / 2000 mm

LONGUEUR: 1,6 - 4 m

CERTIFICATION: PEFC



74

DUB  
ParenýOAK  
SteamedEICHE  
GedämpftCHÊNE  
Vapo - traité

75

## Eiger

POVRCH: KRESANÝ

SURFACE: CHOPPED

OBERFLÄCHE: GEHACKT

SURFACE: ÉCLATÉ

HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 93 / 113 / 133 / 153 mm  
DĚLKA: 1,6 - 4 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm  
DĚLKA: 1,6 - 4 m CERTIFIKÁT:  
PEFC

THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 93 / 113 / 133 / 153 mm  
LENGTH: 1,6 - 4 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 1,6 - 4 m CERTIFICATE:  
PEFC

DICKE: 20 mm  
BREITE: 93 / 113 / 133 / 153 mm  
LÄNGE: 1,6 - 4 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 / 2000 mm  
LÄNGE: 1,6 - 4 m  
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 93 / 113 / 133 / 153 mm  
LONGUEUR: 1,6 - 4 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 1,6 - 4 m  
CERTIFICATION: PEFC



76

DUB  
Parený

OAK  
Steamed

EICHE  
Gedämpft

CHÊNE  
Vapo - traité

77

# Eiger

POVRCH: ORIGINAL

SURFACE: ORIGINAL

OBERFLÄCHE: ORIGINAL

SURFACE: ORIGINAL

HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 93 / 113 / 133 / 153 mm  
DĚLKA: 1,6 - 4 m  
BIO DOSKA 3-S:  
HRÚBKA: 20 mm  
ŠÍRKA: 1220 / 2000 mm  
DĚLKA: 1,6 - 4 m CERTIFIKÁT:  
PEFC

THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 93 / 113 / 133 / 153 mm  
LENGTH: 1,6 - 4 m  
3 LAYER PANEL:  
THICKNESS: 20 mm  
WIDTH: 1220 / 2000 mm  
LENGTH: 1,6 - 4 m CERTIFICATE:  
PEFC

DICKE: 20 mm  
BREITE: 93 / 113 / 133 / 153 mm  
LÄNGE: 1,6 - 4 m  
3-S PLATTE:  
DICKE: 20 mm  
BREITE: 1220 / 2000 mm  
LÄNGE: 1,6 - 4 m  
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 93 / 113 / 133 / 153 mm  
LONGUEUR: 1,6 - 4 m  
PANNEAU 3-PLIS:  
ÉPAISSEUR: 20 mm  
LARGUEUR: 1220 / 2000 mm  
LONGUEUR: 1,6 - 4 m  
CERTIFICATION: PEFC



|                                                                                     |                            | HRÚBKA<br>THICKNESS<br>DICKE<br>ÉPAISSEUR | ŠÍRKA<br>WIDTH<br>BREITE<br>LARGUEUR | KRYCÍ ROZMER<br>COVERING DIMENSION<br>DECKMASS<br>UTILE | DĚŽKY<br>LENGTHS<br>LÄNGEN<br>LONGUEUR | POVRCH<br>SURFACE<br>OBERFLÄCHE<br>SURFACE                | BIO DOSKA 3-S:<br>3 LAYER PANEL:<br>3-S PLATTE:<br>PANNEAU 3-PLIS                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Gran<br>Paradiso<br>190 °C | 19 mm                                     | 145<br>168<br>193<br>218             | 137<br>16<br>0<br>185<br>210                            | 3,6<br>3,9<br>4,2<br>4,5<br>4,8<br>5,1 | kartáčovaný<br>brushed<br>gebürstet<br>brossé             | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm w<br>idth: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 4,96 / 4,16 m<br>length: 4,96 / 4,16 m<br>länge: 4,96 / 4,16 m<br>longueur: 4,96 / 4,16 m |
|    | Gran<br>Paradiso<br>190 °C | 19 mm                                     | 145<br>168<br>193<br>218             | 137<br>16<br>0<br>185<br>210                            | 3,6<br>3,9<br>4,2<br>4,5<br>4,8<br>5,1 | piliarsky vzor<br>saw cut<br>sägeschnitt<br>trait de scie | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm w<br>idth: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 4,96 / 4,16 m<br>length: 4,96 / 4,16 m<br>länge: 4,96 / 4,16 m<br>longueur: 4,96 / 4,16 m |
|    | Gran<br>Paradiso<br>190 °C | 19 mm                                     | 145<br>168<br>193<br>218             | 137<br>16<br>0<br>185<br>210                            | 3,6<br>3,9<br>4,2<br>4,5<br>4,8<br>5,1 | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                   | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm w<br>idth: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 4,96 / 4,16 m<br>length: 4,96 / 4,16 m<br>länge: 4,96 / 4,16 m<br>longueur: 4,96 / 4,16 m |
|    | Gran<br>Paradiso<br>190 °C | 19 mm                                     | 145<br>168<br>193<br>218             | 137<br>16<br>0<br>185<br>210                            | 3,6<br>3,9<br>4,2<br>4,5<br>4,8<br>5,1 | kartáčovaný<br>brushed<br>gebürstet<br>brossé             | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm w<br>idth: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 4,96 / 4,16 m<br>length: 4,96 / 4,16 m<br>länge: 4,96 / 4,16 m<br>longueur: 4,96 / 4,16 m |
|   | Gran<br>Paradiso<br>212 °C | 19 mm                                     | 145<br>168<br>193<br>218             | 137<br>16<br>0<br>185<br>210                            | 3,6<br>3,9<br>4,2<br>4,5<br>4,8<br>5,1 | piliarsky vzor<br>saw cut<br>sägeschnitt<br>trait de scie | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm w<br>idth: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 4,96 / 4,16 m<br>length: 4,96 / 4,16 m<br>länge: 4,96 / 4,16 m<br>longueur: 4,96 / 4,16 m |
|  | Gran<br>Paradiso<br>212 °C | 19 mm                                     | 145<br>168<br>193<br>218             | 137<br>16<br>0<br>185<br>210                            | 3,6<br>3,9<br>4,2<br>4,5<br>4,8<br>5,1 | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                   | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm w<br>idth: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 4,96 / 4,16 m<br>length: 4,96 / 4,16 m<br>länge: 4,96 / 4,16 m<br>longueur: 4,96 / 4,16 m |
|  | Mont Blanc                 | 19 mm                                     | 14<br>5<br>174<br>193                | 137<br>16<br>6<br>185                                   | 2,5 - 4                                | kartáčovaný<br>brushed<br>gebürstet<br>brossé             | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm w<br>idth: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m                             |
|  | Mont Blanc                 | 19 mm                                     | 14<br>5<br>174<br>193                | 137<br>16<br>6<br>185                                   | 2,5 - 4                                | alpin<br>alpin<br>alpin                                   | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm w<br>idth: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m                             |
|  | Mont Blanc                 | 19 mm                                     | 14<br>5<br>174<br>193                | 137<br>16<br>6<br>185                                   | 2,5 - 4                                | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                   | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm w<br>idth: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m                             |
|  | Gross-<br>glockner         | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4                                      | alpin<br>alpin<br>alpin                                   | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm w<br>idth: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m                             |

|                                                                                       |                    | HRÚBKA<br>THICKNESS<br>DICKE<br>ÉPAISSEUR | ŠÍRKA<br>WIDTH<br>BREITE<br>LARGUEUR | KRYCÍ ROZMER<br>COVERING DIMENSION<br>DECKMASS<br>UTILE | DĚŽKY<br>LENGTHS<br>LÄNGEN<br>LONGUEUR | POVRCH<br>SURFACE<br>OBERFLÄCHE<br>SURFACE                           | BIO DOSKA 3-S:<br>3 LAYER PANEL:<br>3-S PLATTE:<br>PANNEAU 3-PLIS                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Gross-<br>glockner | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4                                      | kartáčovaný<br>brushed<br>gebürstet<br>brossé                        | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|    | Gross-<br>glockner | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4                                      | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                              | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|    | Monte Rosa         | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 2,5 - 4,5                              | kartáčovaný<br>brushed<br>gebürstet<br>brossé                        | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 4,46 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|    | Monte Rosa         | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 2,5 - 4,5                              | alpin<br>alpin<br>alpin                                              | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 4,46 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|   | Monte Rosa         | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 2,5 - 4,5                              | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                              | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 4,46 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|  | Matterhorn         | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4                                      | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                              | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|  | Matterhorn         | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4                                      | kartáčovaný<br>brushed<br>gebürstet<br>brossé                        | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|  | Marmolada          | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 2,5 - 4                                | kartáčovaný<br>brushed<br>gebürstet<br>brossé                        | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|  | Marmolada          | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 2,5 - 4                                | lava<br>(olejovaný)<br>lava (oiled)<br>Lava (geölt)<br>lave (huilée) | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largeur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |




|                                                                                     |             | HRÚBKA<br>THICKNESS<br>DICKE<br>ÉPAISSEUR | ŠÍRKA<br>WIDTH<br>BREITE<br>LARGUEUR | KRYCÍ ROZMER<br>COVERING DIMENSION<br>DECKMASS<br>UTILE | DĚŽKY<br>LENGTHS<br>LÄNGEN<br>LONGUEUR | POVRCH<br>SURFACE<br>OBERFLÄCHE<br>SURFACE                           | BIO DOSKA 3-S:<br>3 LAYER PANEL:<br>3-S PLATTE:<br>PANNEAU 3-PLIS                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Marmolada   | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 2,5 - 4                                | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                              | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|    | Piz Bernina | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4,0<br>5,0                             | kartáčovaný<br>brushed<br>gebürstet<br>brossé                        | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|    | Piz Bernina | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4,0<br>5,0                             | alpin<br>alpin<br>alpin<br>alpin                                     | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|    | Piz Bernina | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4,0<br>5,0                             | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                              | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|  | Piz Bernina | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4,0<br>5,0                             | lava<br>(olejovaný)<br>lava (oiled)<br>Lava (geölt)<br>lave (huilée) | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|  | Piz Buin    | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4,0<br>5,0                             | alpin<br>alpin<br>alpin<br>alpin                                     | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|  | Piz Buin    | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4,0<br>5,0                             | kartáčovaný<br>brushed<br>gebürstet<br>brossé                        | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|  | Piz Buin    | 19 mm                                     | 14<br>6<br>176<br>196                | 138<br>168<br>188                                       | 4,0<br>5,0                             | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                              | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |
|  | Piz Nair    | 19 mm                                     | 140<br>165<br>188                    | 132<br>157<br>180                                       | 2,5 - 4                                | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                              | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m |

|                                                                                       |          | HRÚBKA<br>THICKNESS<br>DICKE<br>ÉPAISSEUR | ŠÍRKA<br>WIDTH<br>BREITE<br>LARGUEUR                | KRYCÍ ROZMER<br>COVERING DIMENSION<br>DECKMASS<br>UTILE | DĚŽKY<br>LENGTHS<br>LÄNGEN<br>LONGUEUR | POVRCH<br>SURFACE<br>OBERFLÄCHE<br>SURFACE                                 | BIO DOSKA 3-S:<br>3 LAYER PANEL:<br>3-S PLATTE:<br>PANNEAU 3-PLIS                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Piz Nair | 19 mm                                     | 140<br>165<br>188                                   | 132<br>157<br>180                                       | 2,5 - 4                                | kartáčovaný<br>brushed<br>gebürstet<br>brossé                              | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m                                       |
|    | Piz Nair | 19 mm                                     | 140<br>165<br>188                                   | 132<br>157<br>180                                       | 2,5 - 4                                | alpin<br>alpin<br>alpin<br>alpin                                           | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 3,96 m<br>length: 3,96 m<br>länge: 3,96 m<br>longueur: 3,96 m                                       |
|    | Piz Palü | 19 mm                                     | 125 -<br>200                                        |                                                         | 2,0 - 4                                | kartáčovaný<br>brushed<br>gebürstet<br>brossé                              | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 1,96 - 3,96 m<br>length: 1,96 - 3,96 m<br>länge: 1,96 - 3,96 m<br>longueur: 1,96 - 3,96 m           |
|    | Piz Palü | 19 mm                                     | 125 -<br>200                                        |                                                         | 2,0 - 4                                | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                                    | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 1,96 - 3,96 m<br>length: 1,96 - 3,96 m<br>länge: 1,96 - 3,96 m<br>longueur: 1,96 - 3,96 m           |
|  | Jungfrau | 20 mm                                     | 100<br>137<br>167<br>207                            | 92<br>129<br>159<br>199                                 | 1,473<br>1,973                         | kartáčovaný/<br>brúsený<br>brushed/<br>sanded<br>gebürstet/<br>geschliffen | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 2,36m - 2,960 m<br>length: 2,36m - 2,960 m<br>länge: 2,36m - 2,960 m<br>longueur: 2,36m - 2,960 m   |
|  | Jungfrau | 20 mm                                     | 100<br>137<br>167<br>207                            | 92<br>129<br>159<br>199                                 | 1,473<br>1,973                         | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                                    | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 2,36m - 2,960 m<br>length: 2,36 m - 2,960 m<br>länge: 2,36 m - 2,960 m<br>longueur: 2,36m - 2,960 m |
|  | Eiger    | 20 -22 mm                                 | 9 3<br>113133<br>1 5 3<br>1 7 3<br>1 9 3<br>203 233 | FM - 8 mm                                               | 1,6 - 4                                | kartáčovaný/<br>brúsený<br>brushed/<br>sanded<br>gebürstet/<br>geschliffen | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 1,6 - 4 m<br>length: 1,6 - 4 m<br>länge: 1,6 - 4 m<br>longueur: 1,6 - 4 m                           |
|  | Eiger    | 20 -22 mm                                 | 9 3<br>113133<br>1 5 3<br>1 7 3<br>1 9 3<br>203 233 | FM - 8 mm                                               | 1,6 - 4                                | kresaný<br>chopped<br>gehackt<br>éclaté                                    | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 1,6 - 4 m<br>length: 1,6 - 4 m<br>länge: 1,6 - 4 m<br>longueur: 1,6 - 4 m                           |
|  | Eiger    | 20 -22 mm                                 | 9 3<br>113133<br>1 5 3<br>1 7 3<br>1 9 3<br>203 233 | FM - 8 mm                                               | 1,6 - 4                                | original<br>original<br>original<br>original                               | hrúbka: 20 mm<br>thickness: 20 mm<br>dicke: 20 mm<br>épaisseur: 20 mm<br>šírka: 1220 / 2000 mm<br>width: 1220 / 2000 mm<br>breite: 1220 / 2000 mm<br>largueur: 1220 / 2000 mm<br>dĺžka: 1,6 - 4 m<br>length: 1,6 - 4 m<br>länge: 1,6 - 4 m<br>longueur: 1,6 - 4 m                           |













Xwood s. r. o.

Klincová 37/B, 82108,  
Bratislava - mestská časť Ružinov  
IČO: 56370555